

EHBO VAN KAT EN HOND

Houdt u er rekening mee dat in het geval van paniek of pijn het huisdier anders reageert dan normaal!

BIJ DE VOLGENDE SYMPTOMEN ZO SNEL MOGELIJK DE DIERENARTS WAARSCHUWEN!

Wat is er aan de hand	Wat kunt u doen
Benuwd Blauwe tong, happen naar adem, in paniek	<ol style="list-style-type: none">1. Halsband afdoen;2. Luchtweg vrijmaken;3. Mond-op-neus beademen.
Bloeding/Wond	Met een schone doek stevig op de wond/bloeding drukken.
Braken zonder dat er iets komt Grote honden plots een dikke buik	SNEL CONTACT OPNEMEN! Dit kan een maagdraaiing zijn!
Iets gek of verkeerd gegeten	Eventueel de bek spoelen, de resten of verpakking meenemen.
Ongeluk/Aanrijding/Val	PAS OP VOOR UZELF! Stelp eventuele bloedingen, houdt het dier zo rustig mogelijk.
Oog eruit	Doe sla-olie op het oog, zorg ervoor dat het oog niet kan beschadigen, bijvoorbeeld door een doek om het lijf (niet het oog) te binden.
Oververhitting	Koelen met lauwwarm (geen koud) water en voor controle naar de dierenarts, er kan orgaanschade optreden.
Plassen lukt niet (met name bij katers)	Dikke buik, sloom, pijnlijk naar de bak blijven lopen. Contact opnemen, de plasbuis kan versloopt zitten.
Pootje in een afwijkende stand	Probeer het niet zelf recht te trekken. Vervoer het dier op een doek, pak het dier daarmee ook op.
Epilepsie-achtige aanvallen/toevallen (5 minuten of langer)	Leg het dier neer zodat het zichzelf niet kan verwonden, pas op voor uzelf.
Vergiftigen	<ol style="list-style-type: none">1. Probeer uit te vinden om welk vergif/welke stof het gaat;2. Schrijf op welke stof het was;3. Neem de verpakking mee.
Wespensteek	Zeker bij happen naar wespen kan de keel gezwollen raken en het dier benauwd worden (zie benauwd).

BIJ DE VOLGENDE SYMPTOMEN BINNEN EEN DAG DE DIERENARTS WAARSCHUWEN!

Moeilijk ademen - Braken met inhoud - Diarree - Erge jeuk - Obstipatie - Kortdurende toevallen